Etikett 100g-Tüte
11 x 17 cm



beschnittenes Endformat
110 x 170 mm

finale Layoutgröße
inklusive Randzugabe
114 x 174 mm

A umlaufend 2 mm Randzugabe
für den Anschnitt

B 2 mm Sicherheitsabstand
von wichtigen Elementen
(wie z. B. Text) zur Schnittkante

Motive an der Schnittkante
in den Anschnitt erweitern

WICHTIG **Bitte KEINE Schnittmarken, Farbkontrollstreifen etc. anlegen!**
Das endgültige Format des Layouts muss 110 x 170 mm betragen!

- **Empfohlenes Dateiformat: PDF/X-3**
- **Schriften müssen eingebettet oder vektorisiert sein**
- **Farbigkeit: 4c CMYK**
- **empfohlene Profile: ISO Coated v2, Coated Fogra39**

Etikett 40g-Tüte
7,0 x 13,0 cm



beschnittenes Endformat
70 x 130 mm

finale Layoutgröße
inklusive Randzugabe
74 x 134 mm

A umlaufend 2 mm Randzugabe
für den Anschnitt

B 2 mm Sicherheitsabstand
von wichtigen Elementen
(wie z. B. Text) zur Schnittkante

Motive an der Schnittkante
in den Anschnitt erweitern

WICHTIG Bitte KEINE Schnittmarken, Farbkontrollstreifen etc. anlegen! Das endgültige Format des Layouts muss 74 x 134 mm betragen!

- Empfohlenes Dateiformat: PDF/X-3
- Schriften müssen eingebettet oder vektorisiert sein
- Farbigkeit: 4c CMYK
- empfohlene Profile: ISO Coated v2, Coated Fogra39

Aufkleber
rund, Durchmesser 5,0 cm



- Empfohlenes Dateiformat: PDF
- Schriften müssen eingebettet oder vektorisiert sein.
- Farbigkeit: 4c CMYK

WICHTIG

- Bitte keine Schnittmarken, Farbkontrollstreifen etc. anlegen!
- Das endgültige Format des Layouts muss 54 x 54 mm betragen.

Aufkleber
rund, Durchmesser 8,0 cm



- Empfohlenes Dateiformat: PDF
- Schriften müssen eingebettet oder vektorisiert sein.
- Farbigkeit: 4c CMYK

WICHTIG

- Bitte keine Schnittmarken, Farbkontrollstreifen etc. anlegen!
- Das endgültige Format des Layouts muss 84 x 84 mm betragen.

Banderole
20 x 5 cm



- Empfohlenes Dateiformat: PDF/X-3
- Schriften müssen eingebettet oder vektorisiert sein.
- Farbigkeit: 4c CMYK
- empfohlene Profile: ISO Coated v2, Coated Fogra39

WICHTIG

- Bitte keine Schnittmarken, Farbkontrollstreifen etc. anlegen!
- Das endgültige Format des Layouts muss 206 x 56 mm betragen!

DIGITALE VORLAGE/ FLOWPACKS

85 x 160mm - Digitaldruck (CMYK)

Abbildungs-Maßstab 1:1



Wichtig für die Anfertigung Ihrer Druckvorlage:

Druckverfahren: Digitaldruck

Farbangabe: Farben müssen nach Euroskala CMYK angelgt sein. Verwenden Sie bitte das Profil "ISO Coated V2 - Fogra 39". Gold-, Silber- und Metallicfarben können nicht gedruckt werden; diese werden bestmöglichst simuliert.

Druckdatei: Daten bitte als Adobe Illustrator Datei (AI), Encapsulated Post Script Datei (EPS) oder als PDF Datei (PDF-X4) anlegen.

Bilder: Bilder müssen eine Auflösung von min. 300 dpi. haben.

Schriften: Schriften sind in Pfade umzuwandeln, bzw. mitzuliefern. Eine Schriftgröße unter 5 Pt ist nicht empfehlenswert.

Platzierungen: Beachten Sie, dass für eine optimale Erscheinung Ihrer Werbung relevante Teile Ihres Motivs nicht bis direkt an die Formkante gesetzt werden sollten. Bei Text halten Sie bitte einen Mindestabstand von 3mm zur Formkannte ein. Wir weisen darauf hin, dass es technisch bedingt zu leichten Verschiebungen kommen kann.

Beschnitt: Keine Schnitt-/oder Passmarken sowie kein Beschnittzugabe anlegen - Ihre Grafik wird ganu auf Maß gedruckt. Leichte Passerdifferenzen sind möglich.

Druckmarke: Die Druckmarke (schwarzer Kasten oben rechts), die auf der Druckvorlage abgebildet ist, ist für die gesteuerte Produktion des Artikels zwingend notwendig. Diese befindet sich jedoch im nicht sichtbaren Bereich.

Siegelnaht: Dieser Bereich dient als Siegelnaht. Beim Digitaldruck kann es beim Versiegeln bedruckter Bereiche zu leichtem Farbabrieb kommen. Des Weiteren empfehlen wir, die horizontalen Siegelnahtbereiche im selben Farbton zu wählen, andernfalls kann es beim Zuschneiden zu Blitzern kommen.

Pflichtangaben: Die Deklaration von notwendigen Pflichtangaben des Rohstoffs auf der Verpackung liegt in der Verantwortung des Kunden. Ein verantwortlicher Hersteller oder Inverkehrbringer muss ebenfalls aus der Grafik selbst oder als gesonderte Angabe ersichtlich sein.

Bei Fragen rund um den Auftrag bzw. des Anlegens der Daten helfen wir Ihnen gern weiter!