




Circa Angaben – Motivprüfung erforderlich/*approximate information – design verification necessary*

rechts vom Henkel/
right from handle

gegenüber vom Henkel/
opposite from handle

links vom Henkel/
left from handle



Position links vom Henkel/
position left from handle
55 x 64 mm

Volldekor auf Seite 2/*full cover on page 2*
Druck-Datenblatt auf Seite 3/*print data guidelines on page 3*




Circa Angaben – Motivprüfung erforderlich/*approximate information – design verification necessary*

rechts vom Henkel/
right from handle

gegenüber vom Henkel/
opposite from handle

links vom Henkel/
left from handle



Position rechts vom Henkel/
position right from handle
55 x 64 mm

Volldekor auf Seite 2/*full cover on page 2*
Druck-Datenblatt auf Seite 3/*print data guidelines on page 3*




Circa Angaben – Motivprüfung erforderlich/*approximate information – design verification necessary*

rechts vom Henkel/
right from handle

gegenüber vom Henkel/
opposite from handle

links vom Henkel/
left from handle



Position gegenüber vom Henkel/
position opposite from handle
75 x 64 mm

Volldekor auf Seite 2/*full cover on page 2*
Druck-Datenblatt auf Seite 3/*print data guidelines on page 3*



DATENBLATT ZUR ERSTELLUNG VON DRUCKDATEN FÜR EINFACH BECHER

Sehr geehrter Kunde,

damit wir Ihr gewünschtes Motiv in optimaler Qualität umsetzen können, bitten wir Sie, folgende Richtlinien zu beachten:

DATENFORMAT: - Daten im Maßstab 1:1 anlegen

PROGRAMME: - ausschließlich Adobe CC Serie

VEKTORDATEN: - druckreife EPS-/ AI- oder PDF-Dateien (ohne Bilddaten: Generierung nach PDF/X-3:2002)
- Logos/Motiv in vektorisierter Form anliefern
- Strichabbildungen als Vektordatei oder 1200 dpi

SCHRIFTEN: - Schriften in Pfade/Kurven umwandeln
- offene Daten mit verwendetem Schriftsatz schicken


FARBEN: - bitte geben Sie uns Ihre Farbvorgaben als Pantone C-, HKS K- oder RAL-Wert an, aus technischen Gründen kann es bei der Umsetzung zu leichten Abweichungen kommen
- bei fehlenden Angaben farbverbindlichen Proof oder Druckprodukt senden, anhand dessen die Farbe bestimmt wird

LINIENSTÄRKEN & ABSTÄNDE: - Positivdruck mind. 0,9 pt
- Negativdruck mind. 2,0 pt

DATENÜBERTRAGUNG: - per E-Mail, per Datenupload (www.wetransfer.com) oder Link
- auf dem Postweg per CD-ROM/DVD

Im Direktdruck Einfach Becher können Vollton- und Strichmotive umgesetzt werden. Falls Sie ein fotorealistisches Motiv (4-Farbsatz CMYK) bzw. Rasterverläufe umsetzen möchten, sprechen Sie uns bitte an.

Gerne beraten wir Sie dann zu Ihren Möglichkeiten im Transferdruck.



PRINT DATA GUIDELINES FOR DIRECT PRINT

Dear customer,

in order for us to implement your desired datafiles in optimal quality, we ask you to observe the following guidelines:

DATA FORMAT: - data in 1:1 scale

PROGRAMS: - exclusively Adobe CC Serie

VECTOR DATA: - ready-to-print EPS/ AI or PDF files (without image data: generation to PDF/X-3:2002)
- logo/motif as vectorized data
- line drawing pictures as a vector file or 1200 dpi

FONTS: - all used fonts must be embedded or vectorized
- send open data with correct typesetting

COLORS: - please give us your color specifications as Pantone C, HKS K or RAL values, for technical reasons there may be slight deviations during implementation
- if there is no information, a binding color proof or print product which is used to determine the color

LINIENSTÄRKEN & ABSTÄNDE: - positive print min. 0,9 pt
- negative print min. 2,0 pt

DATA TRANSFER: - by e-mail, data upload (www.wetransfer.com) or link
- by post (CD-ROM/DVD)

Full tone and line motifs can be implemented in the simple cup direct print. If you would like to implement a photo-realistic motif (4-color set CMYK) or grid gradients, please contact us.

We would be happy to advise you on your options in transfer printing.